



General Catalog

SETI smart city company products

SETI Smart Home



www.seti-home.ir



ترکیبی از کیفیت، زیبایی، آپشن و مقرون به صرفه بودن



Smart Home

خانه هوشمند

Smart Hotel

هتل هوشمند



Smart Office

دفتر کار هوشمند



Smart Parking

پارکینگ هوشمند



چرا خانه هوشمند SETI ؟؟؟؟؟!!!!

مزایا استفاده از برند SETI

- کیفیت بالا قابل رقابت با برندهای روز اروپا
- قابلیت نصب یک روزه بدون نیاز به هیچگونه زیر ساختی
- قیمت مقرون به صرفه نسبت به کیفیت و امکانات
- پشتیبانی ۲۴ ساعته در تمام ایام هفته
- ۱ سال گارانتی تعویض بی قید و شرط و ۵ سال گارانتی
- ۱۰ سال خدمات پس از فروش
- دارای اپلیکشن منحصر به فرد برای هر واحد
- قابلیت تعریف سناریو نویسی
- استفاده از سرورهای داخلی اینترنت
- متریال شیشه ضد خش

قابلیت های SETI

- کنترل هوشمند سیستم روشنایی
- کنترل هوشمند پرده ها
- سیستم صوتی
- کنترل هوشمند دما
- سیستم هوشمند ایمنی و امنیتی منازل
- سیستم هوشمند آبیاری گیاهان در منازل و باغ ها
- هوشمندسازی استخر
- سیستم احضار آسانسور
- سیستم کنترل تردد هوشمند
- قابلیت هوشمندسازی سفارشی*

محصولات برند SETI




کلید لمسی تک پل

کلیدهای تک پل SETI دارای تاج با حساسیت بالا می باشد که در دو نوع ساده و هوشمند موجود است. از نظر ظاهری این دو نوع کلید هیچگونه تفاوتی باهم ندارند و تنها تفاوت آن ها در قیمت و هوشمند بودن است.


از مزایای مهم استفاده از کلیدهای لمسی SETI می توان به عمر کلید، خدمات پس از فروش و قابلیت جریان کشی تا حد ۵ آمپر برای هر پل اشاره کرد. کلیدهای لمسی هوشمند SETI از پروتکل Wi-Fi جهت تبادل داده استفاده می کنند.

Indoor Communicate Distance
< 10 Meter
RF Parameter
WiFi 2.4GHz
Rated Power (capacitance load)
Gang : < 1000W
Dimension:
86*86*39
Power Input:
240VAC/50Hz~60Hz





Indoor Communicate Distance
 < 10 Meter
RF Parameter
 WiFi 2.4GHz
Rated Power (capacitance load)
 Gang : < 1000W
Dimension:
 86*86*39
Power Input:
 240VAC/50Hz~60Hz



کلید لمسی دو پل

کلیدهای دو پل SETI دارای فناوری تاج همزمان پل ها با حساسیت بالا می باشد که در دو نوع ساده و هوشمند موجود است. از نظر ظاهری این دو نوع کلید هیچگونه تفاوتی باهم ندارند و تنها تفاوت آن ها در قیمت و هوشمند بودن است.

از مزایای مهم استفاده از کلیدهای لمسی SETI می توان به عمر کلید، خدمات پس از فروش و قابلیت جریان کشی تا حد ۵ آمپر برای هر پل اشاره کرد. کلیدهای لمسی هوشمند SETI از پروتکل Wi-Fi جهت تبادل داده استفاده می کنند.



کلید لمسی سه پل

کلیدهای سه پل SETI دارای فناوری تاج همزمان پل ها با حساسیت بالا می باشد که در دو نوع ساده و هوشمند موجود است. از نظر ظاهری این دو نوع کلید هیچگونه تفاوتی باهم ندارند و تنها تفاوت آن ها در قیمت و هوشمند بودن است.

از مزایای مهم استفاده از کلیدهای لمسی SETI می توان به عمر کلید، خدمات پس از فروش و قابلیت جریان کشی تا حد ۵ آمپر برای هر پل اشاره کرد. کلیدهای لمسی هوشمند SETI از پروتکل Wi-Fi جهت تبادل داده استفاده می کنند.

Indoor Communicate Distance
< 10 Meter
RF Parameter
WiFi 2.4GHz
Rated Power (capacitance load)
Gang : < 1000W
Dimension:
86*86*39
Power Input:
240VAC/50Hz~60Hz







کلید لمسی چهار پل

کلیدهای چهار پل SETI دارای فناوری تاج همزمان پل ها با حساسیت بالا می باشد که در دو نوع ساده و هوشمند موجود است. از نظر ظاهری این دو نوع کلید هیچگونه تفاوتی باهم ندارند و تنها تفاوت آن ها در قیمت و هوشمند بودن است.

از مزایای مهم استفاده از کلیدهای لمسی SETI می توان به عمر کلید، خدمات پس از فروش و قابلیت جریان کشی تا حد ۵ آمپر برای هر پل اشاره کرد. کلیدهای لمسی هوشمند SETI از پروتکل Wi-Fi جهت تبادل داده استفاده می کنند.

Indoor Communicate Distance
 < 10 Meter
RF Parameter
 WiFi 2.4GHz
Rated Power (capacitance load)
 Gang : < 1000W
Dimension:
 86*86*39
Power Input:
 240VAC/50Hz~60Hz






کلید لمسی پرده

کلیدهای پرده SETI دارای تاج با حساسیت بالا می باشد که در دو نوع ساده و هوشمند موجود است. از نظر ظاهری این دو نوع کلید هیچگونه تفاوتی باهم ندارند و تنها تفاوت آن ها در قیمت و هوشمند بودن است.

با استفاده از این کلید می توان پرده را باز و بسته کرد و یا در موقعیت دلخواه حرکت پرده را متوقف کرد.



Indoor Communicate Distance
 < 10 Meter
RF Parameter
 WiFi 2.4GHz
Rated Power (capacitance load)
 Gang : < 1000W
Dimension:
 86*86*39
Power Input:
 240VAC/50Hz~60Hz






کلید کولر آبی

کلید کولر آبی SETI در دو نوع ساده و هوشمند موجود است. با نصب این کلید می‌توان به راحتی کولر آبی خود را هوشمند کرد.


از دیگر قابلیت های آن می‌توان به تنظیم دمای محیط و همچنین تنظیم زمان روشن و خاموش شدن کولر را با توجه به سناریوهای مختلف که به آن داده می‌شود، اشاره کرد.

Indoor Communicate Distance
< 10 Meter
RF Parameter
WiFi 2.4GHz
Rated Power (capacitance load)
Gang : < 1000W
Dimension:
86*86*39
Power Input:
240VAC/50Hz~60Hz





RF Parameter
2.4 GHz Wi-Fi
Working Voltage
220V
Working Temperature
0-40°C
Working Humidity
10% RH-90% RH (non
condensing)
Communicate Distance
Indoor > 30m, Outdoor > 50m (depend on the environment)



پریز هوشمند


پریزهای تو کار SETI در دو مدل ساده و هوشمند موجود است که از نظر ظاهری این دو نوع پریز هیچگونه تفاوتی باهم ندارند و تنها تفاوت آن ها در هوشمند بودن است. با استفاده از پریزهای هوشمند می توان از طریق اپلیکیشن موبایل و یا با تعریف سناریوهای مختلف هر دستگاه ای را نظیر آبازور، چای ساز و ... هوشمند کرد. پریزهای هوشمند SETI همچنین قابلیت تشخیص نوسانات برق به عنوان محافظ را دارند، بنابراین با استفاده از این پریز دیگر نیازی به استفاده از محافظ برق نیست.



تاج پنل مرکزی

با استفاده از تاج پنل مرکزی SETI می‌توان کلیه آپشن‌های موجود در خانه هوشمند را کنترل کرد. با این حال برخلاف بقیه محصولات خانه هوشمند وجود این دستگاه در سیستم خانه هوشمند SETI کاملاً اختیاری است.

تاج پنل مرکزی SETI از صفحه لمسی خازنی ۷ اینچ با ۱۶ میلیون رنگ بهره می‌برد. با این حال با نصب این دستگاه دیگر نیازی به نصب تاج پنل موسیقی نیست و از آن می‌توان به این منظور نیز استفاده کرد.



RF Parameter
2.4GHz Wi-Fi
Working Voltage
220V
Working Temperature
0-40°C
Hardware
1.2 GHz Cortex-A9 Quad core processors with 2 GB DDR2 SDRAM, 100 Mb/s Ethernet, 1 USB 2.0, 1 SD Card
LCD & Touch Screen
Capacitive touchscreen with 1024x600 resolution and 16 million colors





سیستم صوتی

سیستم صوتی SETI از سیستم های صوتی خانگی با قدرت بالا و کیفیت HiFi در رنج های مختلف قیمتی می باشد.

اسپیکرهای پیشنهادی ما دارای توان بسیار بالا با قابلیت نصب در سقف های کاذب می باشد. اسپیکر ها ضد رطوبت بوده و این امکان را به کاربر میدهد که حتی در محیط هایی با رطوبت بالا از آنها استفاده کند.

در سیستم صوتی ستی به منظور کاهش هزینه می توان از سیستم تاج پنل مرکزی خانه و یا با استفاده از تلفن همراه موزیک مورد علاقه ی خود را پخش کرد، بنابراین دیگر نیازی به نصب پلیرهای دیواری در منزل نیست.





موتور پرده برقی


پرده برقی هوشمند در ابعاد مختلف برای وزن های مختلف پرده ارائه میگردد. کاربر میتواند از این محصول در سناریو های مختلف همچنین برنامه زمان بندی و لاجیک های کنترلی استفاده کند.

موتور پرده برقی SETI از طریق رله های هوشمند و یا از طریق کلیدهای لمسی هوشمند فرمان باز و بسته شدن و یا توقف حرکت پرده ها را می گیرد.

قابلیت فیدبک (نمایش میزان باز و یا بسته بودن پرده) از آپشن هایی است که این محصول را از سایر محصولات متمایز میکند.



Working Voltage
220V
Working Temperature
0-40°C
Working Humidity
10% RH-90% RH (non
condensing)
Communicate Distance
Indoor > 10m, Outdoor > 30m (
depend on the environment)






کنترلر هوشمند مادون قرمز

کنترلر مادون قرمز SETI برای ارسال فرمان به دستگاه هایی مانند تلویزیون، گیرنده های دیجیتال، دیسک پلیر های مختلف همچنین سیستم های سرمایش و گرمایش و یا هر دستگاهی که با ریموت کنترل مادون قرمز کار میکند، مورد استفاده قرار میگیرد.

با استفاده از این دستگاه می توان از طریق تاج پنل مرکزی خانه هوشمند و یا اپلیکشن موبایل تمامی دستگاه های مادون قرمز دار را از راه دور کنترل کرد و یا حتی برای آن ها سناریو های مختلف تعریف کرد.

با این حال کنترلر هوشمند مادون قرمز برای ارسال فرامین به دستگاه ها، نیازمند خط دید مستقیم می باشد در غیر این صورت باید برای بقیه دستگاه هایی که قصد کنترل کردن آن ها را داریم، یک کنترلر هوشمند مادون قرمز دیگر را اضافه کرد.



Indoor Communicate Distance

< 10 Meter

RF Parameter


WiFi 2.4GHz

Dimension:

50*50*30

Power Input:

5VDC





Indoor Communicate Distance

< 10 Meter

RF Parameter


WiFi 2.4GHz

Dimension:

50*50*30

Power Input:

5VDC



سیستم کنترل مرکزی

سیستم کنترل مرکزی SETI علاوه بر قابلیت تعریف انواع سناریوها، قادر به اجرا و پیاده سازی بیشتر از ۳۰ آپشن مختلف است.

این سیستم وظیفه ای ارتباط کلیه سنسورها و عملگرها بر عهده دارد و کلیه فرمان ها از طریق این دستگاه ابتدا به سمت مودم و سپس به سمت سنسورها و عملگرها ارسال می گردد.

سیستم کنترل مرکزی SETI در دو نوع پر آپشن و کم آپشن موجود می باشد که بسته به نیاز خود می توان یکی از آنها را تهیه کرد.



Dimension:
50*40*20
Power Input:
5VDC



درب پارکینگ هوشمند

این دستگاه در پشت پنجره قرار داده می‌شود و با استفاده از آن می‌توان از طریق اپلیکشن موبایل درب پارکینگ را باز و بسته کرد و همچنین تمامی مراحل باز شدن درب پارکینگ خود را لحظه به لحظه دید.

از مزیت های این دستگاه این است که بدون نیاز به تغییر هیچگونه زیرساختی درب پارکینگ را هوشمند کرد تا برای بقیه همسایگان که خانه هوشمند ندارند، مشکلی پیش نیاید. این دستگاه همچنین قابلیت احراز آسانسور به طبقه پارکینگ را نیز دارد تا کمترین وقت ممکن از ساکنین گرفته شود.



Working Temperature
0-40°C

Working Humidity
10% RH-90% RH (non condensing)

Indoor Communicate Distance
10 meter

Product Size
100×70×45 (mm)

Power Supply
5V DC

Communicate Distance
Indoor> 10 (m)

Detect Range
Horizontal 30 Vertical 110< 7m



سنسور تشخیص حرکت

این سنسور قابلیت تشخیص حضور انسان با استفاده از سنسورهای PIR را دارد. از این سنسور برای هوشمندسازی سیستم روشنایی و همچنین اجرای سناریو های مختلف مثل سناریو ورود استفاده می شود.

از دیگر کاربردهای این سنسورها می توان به سیستم امنیتی منزل یعنی دزگیر اشاره کرد. این سنسور به سیستم کنترل مرکزی متصل می شود و از این طریق می توان از کاربردهای فراوان آن در جبهه های مختلف استفاده کرد.



Working Temperature
0-40°C
Working Humidity
10% RH-90% RH (non condensing)
Indoor Communicate Distance
10 meter
Product Size
100×70×45 (mm)
Power Supply
5V DC
Communicate Distance
Indoor> 10 (m)
Detect Range
Horizontal 30 Vertical 110< 7m



سنسور تشخیص نشتی گاز، دود و آتش

این سنسورها معمولاً در آشپزخانه ها و یا دیگر محیط های دلخواه کاربر نصب می گردند.

با استفاده از این سنسور می توان نشتی گاز و یا سوختن هرگونه دستگاه و وسیله ای را تشخیص داد.

این سنسور به صورت ارتباط سیمی به دستگاه کنترل مرکزی متصل می شود و در صورت تشخیص خطر به صورت هوشمند فرمان بسته شدن شیر برقی گاز منزل را میدهد و وضعیت را به اطلاع صاحب خانه می رساند.



سنسور نشتی آب

این سنسور جهت تشخیص نشتی آب در کف آشپزخانه، سالن و هر مکانی که امکان نشتی آب وجود دارد و می تواند آسیبی به وسایل منزل بزند، کاربرد دارد. این سنسور به صورت ارتباط سیمی به دستگاه کنترل مرکزی متصل می شود و در صورت تشخیص نشتی آب به صورت هوشمند فرمان بسته شدن شیر برقی آب منزل را می دهد و وضعیت را به اطلاع صاحب خانه می رساند.



Working Temperature
0-40°C
Working Humidity
10% RH-90% RH (non condensing)
Indoor Communicate Distance
10 meter
Product Size
100×70×45 (mm)
Power Supply
5V DC
Communicate Distance
Indoor> 10 (m)
Detect Range
Horizontal 30 Vertical 110< 7m





RF Parameter
 WiFi 2.4GHz
Working Voltage
 220V
Working Temperature
 0-40°C
Working Humidity
 10% RH-90% RH (non
 condensing)
Communicate Distance
 Indoor > 10m, Outdoor > 30m (depend on the environment)



نورپردازی هوشمند

از سری محصولات مربوط به نورپردازی هوشمند میتوان اشاره کرد با استفاده از این RGBW به ریشه های محصول کاربر میتواند در قسمت های مختلف پروژه از نور های خطی با قابلیت تنظیم رنگ و شدت نور بهره برد.
 بنابراین می توان از طریق اپلیکشن موبایل و یا با تعریف سناریوهای مختلف، شدت نور و رنگ مورد نظر خود را انتخاب کرد.



Product Name
Valve Controlling Manipulator
RF Parameter
WiFi 2.4GHz
Working Voltage
12VDC
Working Temperature
0-40°C
Working Humidity
10% RH-90% RH (non condensing)
Communicate Distance
Indoor > 10m
Outdoor > 30m
Torque
30~60Kg.cm
Rated current
100mA



شیر بازویی هوشمند

شیر بازویی از طریق رله های هوشمند به وای فای خانگی متصل میشود و با توجه به رویکرد سستی در حفظ بستر سنتی، شیر بازویی جهت کنترل شیر اصلی آب و گاز بدون نیاز به تغییر در لوله کشی به راحتی قابل نصب خواهد بود و دیگر ساکنین ساختمان های هوشمند نگرانی از بابت فراموش کردن بستن شیر اصلی آب یا گاز نداشته و با خارج شدن از ساختمان می توانند با اتصال به اینترنت فرمان های قطع را صادر نمایند.

این کنترلر دارای یک موتور بوده که در مواقع لزوم بازوی اصلی شیر آب و یا گاز را قطع و یا وصل می کند همچنین می توان از سنسور تشخیص گاز در داخل آشپزخانه استفاده نمود که در صورت نشت گاز فرمان قطع بصورت اتوماتیک به شیر بازویی گاز داده شود.



Working Temperature
0-40°C
Working Humidity
10% RH-90% RH (non condensing)
Indoor Communicate Distance
20 meter
RF Parameter
WiFi 2.4GHz
Communicate Distance
indoor> 10M, Outdoor>30M



دوربین های IP

سیستم خانه هوشمند SETI قابلیت اتصال چندین دوربین IP را به خود را دارد که با استفاده از آن می توان از طریق اپلیکشن خانه هوشمند بر محیط مورد نظر خود نظارت کرد. از این سیستم معمولا در شرکت ها و یا پارکینگ های هوشمند استفاده می شود. برای اتصال این دوربین ها به سیستم خانه هوشمند نیازی به اضافه کردن هیچگونه دستگاه اضافه ای مثل DVR نیست.



رله هوشمند

رله های هوشمند SETI در دو مدل مختلف ۴ و ۱۰ کانال موجود هستند که بسته به نیاز پروژه ی خاص مورد استفاده قرار می گیرد.
از این رله می توان جهت هوشمندسازی آبیاری درختان، استخر، پرده (در صورت عدم خرید کلید پرده)، انواع پریزهای برق و کلیه ی سیستم هایی با برق ۲۲۰ ولت کار می کنند، استفاده کرد.
این رله قادر تعریف انواع سناریوهای مختلف برای کاربردهای مختلف می باشد و در ساختمان هایی که از قبل سیم کشی بر اساس پروتکل KNX انجام شده است، جهت کاهش چشم گیر هزینه مورد استفاده قرار می گیرد.

Working Temperature
0-40°C
Working Humidity
10% RH-90% RH (non condensing)
Indoor Communicate Distance
20 meter
RF Parameter
WiFi 2.4GHz
Communicate Distance
indoor> 10M, Outdoor>30M





works with the
Google Assistant

WORKS WITH
amazon alexa



 History	 Internet Access	 Smart Card
 Doorbell	 Voice prompts	 Alarm
		

درب هوشمند

قفل درب هوشمند قابل نصب روی درب های معمولی و ضد سرقت می باشد. با تعریف اثر انگشت ساکنین به آن ها امکان دسترسی به داخل منزل داده می شود. همچنین این قفل ها علاوه بر دارا بودن کلید همانند حالت سنتی، دارای تگ ها فیزیکی نیز می باشد که در میتوان از این طریق نیز به داخل منزل دسترسی پیدا کرد. این درب های هوشمند از امنیت بسیار بالایی برخوردار هستند که به هیچ عنوان امکان شکستن و یا هک کردن آن ها وجود ندارد و همچنین دارای باتری لیتیومی هستند که تا ۱۸ ماه نیاز به هیچگونه تعویض و یا شارژی ندارد. این قفل درب های هوشمند نیز دارای اپلیکشن مجزا جهت کنترل ورود و خروج اشخاص از طریق کنترل از راه دور نیز هستند.



SETI SMART HOME



خانه هوشمند

اتاق ها



وضعیت ها



سناریو ها



حالت روشنایی



داکت اسپیلیت



پرده ها



داکت اسپیلیت



دزدگیر



روشنایی سالن



لوستر اول



لوستر اول



لوستر دوم



لوستر دوم



هالوژن اول



هالوژن دوم



میز تخته



دیوار کوب



تی وی وال



نور مخفی



دکوراتیو



رقص نور

اپلیکیشن موبایل

اپلیکیشن موبایل خانه هوشمند SETI در دو نسخه اندروید و IOS عرضه می گردد. این اپلیکیشن از طریق اینترنت خط و یا وای فای موبایل با تجهیزات خانه هوشمند ارتباط برقرار می کند.

از جمله مزیت های این اپلیکیشن می توان به استفاده از سرورهای داخلی اشاره کرد که این امر باعث می شود تا در صورت قطع شدن اینترنت بین المللی، اختلالی در عملکرد سیستم به وجود نیاید.

این اپلیکیشن دارای قابلیت های زیادی نظیر کنترل سیستم روشنایی، سرمایش و گرمایش، کنترل پرده ها، موسیقی، دزدگیر، احزار آسانسور، ریموت درب پارکینگ و بسیاری از آپشن های دیگر می باشد.

همچنین از دیگر مزیت های این اپلیکیشن به منحصر به فرد بودن آن برای هر واحد می باشد که باعث شده تا شکل ظاهری آن را جذاب و زیبا کند.



شهر هوشمند ستی

اصفهان، خیابان چهارباغ خواجه، خیابان شهدای خواجه، پلاک ۱۵۸، واحد ۳

www.seti-home.ir

